CASE IH – МОДЕЛЬНИЙ РЯД

CASE IH
600
HD
STEIGER
CASE IH
340
MAGNUM



ДОПОМАГАЄМО ВИРОБНИКАМ ВІДПОВІДАТИ СВІТОВИМ ВИМОГАМ

Світ продовжує вимагати все більше від Вашого господарства. Більше продуктів харчування і зерна. Більше продуктивності від Вашого обладнання. Компанія Case IH допомагає Вам відповідати цим вимогам завдяки інноваційним технологіям, які нам вдалося створити, прислухаючись до того, чого бажають фермери. Ми пропонуємо обладнання, яке забезпечує незрівнянну потужність і продуктивність, створене з розумінням того, що Вам потрібно максимально довго працювати без простоїв за будь-яких умов.

Окрім пропонованої повної лінійки, провідної в галузі, ми оточимо Вас відданими і добре обізнаними експертами Case IH, які допоможуть підібрати відповідне обладнання для Ваших потреб, а також надамо необхідні Вам запасні частини і професійне обслуговування для забезпечення максимальної продуктивності і отримання оптимального прибутку від інвестицій. Все ж таки Ви працюєте в найбільш вимогливій галузі в світі. Чи не час отримати більше того, що Вам потрібно, з компанією Case IH?

ПРО КОМПАНІЮ CASE IH 4 - 5

СТВОРЕНО З НАТХНЕННЯМ 6

ЗАВОДИ ПО ВСЬОМУ СВІТУ 7

ДИЛЕРСЬКА МЕРЕЖА 8 - 9

ТРАКТОРИ
- Steiger / Quadtrac 10 - 11
- Новий Magnum 12 - 13
- Puma 14 - 15
- Maxxum 16
- Farmall JX 17

ЗБИРАННЯ ВРОЖАЮ
- Axial-Flow® серія 240 18 - 19
- Axial-Flow® серія 140 20 - 21
- Жатки 22 - 23

СІНО І ФУРАЖ
- Великі тюкові прес-підбирачі 24
- Рулонні прес-підбирачі 25

ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВНЕСЕННЯ ДОБРИВ І ХІМІКАТІВ
- Обприскувачі серії Patriot 26 - 27

ОБРОБІТОК ҐРУНТУ
- Обладнання для обробітку ґрунту 28 - 29

ПОСІВ
- Пневматичні посівні комплекси 30 - 31

ТОЧНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО
- Системи точного землеробства 32 - 33

CASE IH. МИ ГОТОВІ.

КОМПАНІЯ CASE IH Є ОДНИМ З ПРОВІДНИХ СВІТОВИХ ВИРОБНИКІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ.

ЗАВЖДИ ПОРУЧ З НАШИМИ КЛІЄНТАМИ.

Компанія Case IH бере участь у формуванні майбутнього сільського господарства. Наші клієнти довіряють нашій стабільності і нашим надбанням. Ми вимірюємо наш успіх за допомогою продуктивності нашого обладнання. Наш бренд означає потужність, традиції і продуктивність - і саме так сприймають нас і наші клієнти. Ми вкладаємо ці принципи в виробництво високоякісного обладнання, створення рішень для забезпечення продуктивності, а також надання нашим замовникам відмінної підтримки. Саме тому наші клієнти здатні забезпечити надійне джерело продуктів харчування і іншої продукції.

Маючи на п'яти континентах виробничі потужності, дослідницькі і конструкторські центри, глобальні і регіональні головні офіси, а також постачальників запасних частин, ми знаходимось усюди, де є наші клієнти. Через своїх співробітників, дилерів і дистрибуторів ми маємо зв'язок зі всіма країнами, які обслуговуємо. Наша широка географія дозволяє реагувати на локальні економічні умови. Що для нас дійсно важливо - це те, що ми можемо забезпечити індивідуальні потреби і вимоги наших клієнтів.

ПОТУЖНІ ПРОДУКТИ.

Потужність компанії Case IH це не просто кінські сили в наших машинах. Це постійне прагнення перевершити те, що ми зробили раніше. Це забезпечення для наших клієнтів необхідної потужності, коли і де це їм потрібно. І це тому, що наші машини розроблені на основі інформації, яку працівники та дилери компанії Case IH отримують під час спілкування з фермерами безпосередньо в полі. Ми працюємо з ними, щоб знайти унікальні рішення для збільшення продуктивності, а також, щоб забезпечити необхідну тривалість роботи в полі.

Трактори Case IH лідирують в галузі за показниками потужності, продуктивності, економічної ефективності, а також простоти експлуатації. Наші трактори сконструйовані таким чином, щоб протистояти найбільш суворим умовам і забезпечити максимальну потужність для виконання кожного завдання. Будучи винахідником роторної технології Axial- Flow®, компанія Case IH упродовж 30 років продовжує розширювати межі продуктивності з комбайнами, які збільшують пропускну здатність і покращують якість зерна. Компанія Case IH також має повну лінійку обладнання для обробітку ґрунту, обприскувачі і машини для внесення добрив, прес-підбирачі і сінозбиральні машини, а також спеціалізовані комбайни для збирання цукрових тростин.

ПРОДУКТИВНІСТЬ - ЦЕ ПРИБУТОК.

Саме тому ми створюємо технології сільського господарства, які приносять прибуток. Наші замовники хочуть оптимізувати свою прибутковість. Ми підтримуємо їх зростання за допомогою потужного, надійного, продуктивного обладнання, першокласного обслуговування клієнтів і рішень для забезпечення продуктивності.

Ми знаємо своїх клієнтів і знаємо, що їм потрібно. Ми також в змозі виконати їх індивідуальні вимоги. Перелік наших клієнтів починається з великих професійних сільгоспвиробників і закінчується маленькими сімейними компаніями. А їх продукція - зерно, фрукти, картопля, рис або цукрова тростина - визначають межі прибутку і врожайності. Крім цього, ми також обслуговуємо виробників, які займаються і тваринництвом, і рослинництвом, справляючись з робочим навантаженням протягом всього року.

Операції з землеробства є найбільш прибутковими тоді, коли можна тривалий час працювати без перерв і простоїв. Наші замовники процвітають разом з міцним, надійним обладнанням, яке може цілодобово працювати в різноманітних умовах.

ІСТОРІЯ І МАЙБУТНЄ

Упродовж двох сторіч компанія Case IH робила ключові внески в трансформацію сільського господарства. Сайрус МакКормік (Cyrus McCormick) і Джером Інкріз Кейс (Jerome Increase Case) продемонстрували величезну винахідливість і наполегливість в пошуку і втіленні технологій промислової революції. Вони винаходили машини, які не тільки випереджували свій час, але також збільшили продуктивність в 100 разів. Ця традиція продовжується і сьогодні з більш продуктивними машинами, які забезпечують кращі результати, а наші інженери-конструктори прогнозують тенденції і створюють інновації, що відповідають вимогам наших замовників.

1831: Сайрус Холл МакКормік винаходить механічну жниварку.

1842: Джером Інкріз Кейс засновує завод з виробництва молотарок в місті Расін, штат Вісконсін.

1848: Сайрус Холл МакКормік засновує компанію "McCormick Harvesting Machine" в місті Чикаго, штат Іллінойс.

1869: J.I. Кейс та компанія виробляє перший трактор з паровим двигуном. Трактор був колісним, але приводився в рух кіньми та використовувався тільки як приводний механізм.

1892: Кейс створює перший трактор з бензиновим двигуном під назвою трактор "Paterson". Серед компаній-виробників збиральних машин, які мають давню історію, Кейс був першим, хто створив бензиновий трактор.

1902: 28 липня 1902 року заснована компанія "International Harvester". Компанія "International Harvester" представляла 90 відсотків виробництва снопов'язалок.

1923: Берт Бенджамін (Bert Benjamin) побудував перший успішний просапний трактор Farmall і в тому ж році подав документи на отримання патенту. Трактор мав революційно легку конструкцію, але з високим рівнем потужності у співвідношенні з його вагою, а також вузьку передню частину з одним напрямним колесом і точним кермовим управлінням для культивації.

1939: 9 серпня 1939 року компанія "International Harvester" представляє друге покоління тракторів Farmall, серія яких мала буквене позначення.

1958: Взимку 1957-58 років Джон Штайгер (John Steiger) і його сини Дуглас (Douglas) і Моріс (Maurice) успішно створили перший трактор Steiger. Сім'ї був потрібний трактор с більшою потужністю, ніж були доступні на ринку.

1963: Родина Штайгер вирішує розпочати серійне виробництво тракторів, Дуглас Штайгер працює як головний конструктор, а Моріс Штайгер очолює виробництво. Трактори марки Steiger пофарбовані у відмітний світло-зелений колір.

1977: Компанія "International Harvester" представляє концепція роторного збирання врожаю Axial-Flow® в моделях комбайнів 1440 і 1460.

1980: Компанія "International Harvester" розпочала виробництво інноваційного трактора з формулою шасі 2+2 на шарнірно-зламній рамі та з кабіною, розташованою в задній його половині.

1985: Департамент юстиції США затверджує придбання Кейсом компанії "International Harvester". Поєднання забезпечило збільшення ваги на ринку, розширення спектру продукції, а також значно збільшило кількість дилерів.

1988: Case IH запускає трактор Magnum – перша повністю нова машина, спільно випущена інженерами компаній "Case IH" та "International Harvester".

1995: Компанія Case IH запропонувала системи для точного землеробства AFS (Advanced Farming System). Ці інноваційні системи точного землеробства дозволяють аграріям максимально підвищити продуктивність роботи шляхом контролю врожайності з використанням технологій супутникової навігації.

1996: Представлено дивовижний трактор Steiger Quadtrac. Цей трактор потужністю 360 к.с. обладнано чотирма незалежними гусеничними рушіями для забезпечення покращеного контакту з поверхнею поля.

2003: Компанія повідомляє про повернення на ринок торговельної марки Farmall і представляє нові серії тракторів D та DX.

2008: Компанія Case IH випускає моделі Gold Signature Edition з нагоди святкування 50-ї річниці тракторів Steiger і 20-ї річниці тракторів Magnum.

2009: Case IH представляє на ринку найширший модельний ряд комбайнів в галузі , який включає шість моделей Axial-Flow®, в тому числі модель IX-го класу 9120.

2010: Запуск моделей Puma, Puma CVT, Magnum, Steiger і Quadrac з системою EfficientPower, які відрізняються меншим споживанням пального і кращою продуктивністю.

2012: Компанія Case IH відсвяткувала 25-ту річницю тракторів Magnum.

Сьогодні: В модельний ряд входять машини від високоманеврених спеціальних тракторів до моделі Steiger Quadtrac, який зі своєю потужністю 600 к.с. є найпотужнішим трактором в світі. Перевірена часом система Axial-Flow є провідною в індустрії комбайнів протягом більше ніж 30 років. Компанія Case IH є також світовим лідером в виробництві комбайнів для збирання цукрової тростини.

ЗРОБЛЕНО CASE IH. СТВОРЕНО З НАТХНЕННЯМ.

Компанія Case IH підтримує сільське господарство більше 160 років, а торгова марка Case IH є символом традицій лідерства. Історія компанії - це кульмінація об'єднаних зусиль компаній з виробництва великого сільськогосподарського обладнання і їх торгових марок, в тому числі Case, International Harvester і David Brown та багатьох інших. Кожна з цих торгових марок відіграла значну роль в історії і еволюції Case IH. З роками відбулось багато змін, але легендарний червоний бренд буде завжди означати зобов'язання забезпечити успішність сільгоспвиробників.

ГРАНД-АЙЛЕНД, НЕБРАСКА - БАТЬКІВЩИНА КОМБАЙНІВ AXIAL-FLOW®

Це - Північноамериканський центр передового досвіду в галузі комбайнів CNH. Декілька бізнес-підрозділів утворюють виробничу частину заводу в Гранд-Айленд, який включає виготовлення, зварювання, фарбування і монтаж. Кожна зона використовує сучасні технології для сприяння процесам, в тому числі систему електростатичного фарбування, лазерні камери, зварювальні автомати, а також бездротові системи контролю.

РАСІН, ВІСКОНСІН - БАТЬКІВЩИНА ТРАКТОРІВ MAGNUM®

Завод площею 595 000 квадратних метрів - це місце виробництва тракторів серії Magnum. Тут також виготовляють трансмісії для комбайнів Axial-Flow®, бавовнозбиральних комбайнів Cotton Express, а також осей і клапанів для тракторів Case IH Steiger серії 4WD.

ФАРГО, ПІВНІЧНА ДАКОТА - БАТЬКІВЩИНА МОДЕЛЕЙ STEIGER® ТА QUADTRAC®

Засновані братами Штайгер в 1960-х роках виробничі потужності в місті Фарго, штат Північна Дакота, виготовляють повноприводні трактори серії Case IH Steiger, колісні навантажувачі, а також реверсивне обладнання.

САНКТ- ВАЛЕНТИН - БАТЬКІВЩИНА ГОЛОВНОГО ОФІСУ РЕГІОНАЛЬНОГО ПІДРОЗДІЛУ ЄВРОПИ, БЛИЗЬКОГО СХОДУ І АФРИКИ

В серці головного офісу підрозділу Європи, Близького Сходу і Африки знаходиться новий Центр досвіду. Дилери і клієнти запрошуються ознайомитися з тим, як виготовляються трактори Case IH на найсучасніших виробничих потужностях, відкрити можливості дослідницьких і конструкторських ресурсів, а також випробувати найновішу техніку Case IH.

САСКАТУН, КАНАДА
Посівне обладнання, обладнання, компоненти

БЕНСОН, США
Обприскувачі, машини для внесення добрив
Машини для збирання/пакування бавовни

ГРАНД-АЙЛЕНД, США
Комбайни

КЕРЕТАРО, МЕКСИКА
Трактори

ГУДФІЛД, США
Обладнання для обробітку ґрунту

НЬЮ-ХОЛЛАНД, США
Малі прес-підбирачі, диски

ЗАВОДИ ПО ВСЬОМУ СВІТУ

РАСІН, США
Magnum

ФАРГО, США
Steiger Quadtrac

БЕРЛІНГТОН, США
Жатки

ЗЕДЕЛЬГЕМ, БЕЛЬГІЯ
Компоненти

ПЛОЦЬК, ПОЛЬЩА
Прес-підбирачі, жатки

САНКТ-ВАЛЕНТИН, АВСТРІЯ
Трактори

БАЗІЛЬДОН, ВЕЛИКОБРИТАНІЯ
Трактори

АНКАРА, ТУРЕЧЧИНА
Трактори

ЙЕЗІ, ІТАЛІЯ
Трактори

НЬЮ-ДЕЛІ, ІНДІЯ
Трактори, компоненти

ПІРАСІКАБА, БРАЗИЛІЯ
Комбайни для збирання цукрової тростини, кавових бобів, сажалки і обприскувачі

СОРОКАБА, БРАЗИЛІЯ
Комбайни

КРУА, ФРАНЦІЯ
Компоненти

КУРИТІБА, БРАЗИЛІЯ
Трактори

БІЛЬШЕ, НІЖ МАШИНИ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ ДЛЯ ВАС: РАЗОМ З ВАМИ ПРАЦЮЮТЬ І НАШІ ЛЮДИ.

Коли Ви купуєте машину Case IH, можете бути впевненими не тільки в тому, що Ви купуєте найкращий продукт, але також в тому, що отримаєте найкращу дилерську підтримку. Дилери Case IH можуть проконсультувати щодо вибору підходящої машини, а також будуть продовжувати підтримувати Вас і Ваше обладнання, забезпечуючи сервісне обслуговування і запасні частини, які Ви очікуєте від такої надійної компанії, як Case IH.

ПІДТРИМУЙТЕ ПРОДУКТИВНІСТЬ СВОЇХ ІНВЕСТИЦІЙ.

Компанія Case IH і її спеціалізована дистрибуторська мережа забезпечують відмінну підтримку, коли Ви отримуєте нову машину, а також доки вона залишається у Вашій власності. Case IH також зосереджується на побудові найбільш професійної дилерської мережі в галузі за допомогою організації професійного ділового партнерства зі своїми дилерами і дистрибуторами на основі інтенсивного діалогу. На фермі Ви можете покластися на професіоналів з обслуговування, підготовлених, щоб підтримувати продуктивність Ваших інвестицій.

НАШІ ПОСЛУГИ ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ ВАС

З найперших етапів розробки кожної моделі ми думаємо про те, як найкращим чином надати Вам послуги з технічного обслуговування і ремонту продукту Case IH, а останні ідеї світу сільськогосподарської техніки залишаються важливими навіть після доставки Вам Вашої машини. Наші інженери постійно контактують з ринком і можуть впровадити найновіші розробки під час обслуговування Вашої машини. Ми також вважаємо своїм обов'язком звести до мінімуму витрати і час, який Ваша машина проводить в майстерні.

СОЛІДНА КВАЛІФІКАЦІЯ

Компанія Case IH не тільки використовує найбільш потужні технології - ми також наймаємо тільки висококваліфікованих працівників. Саме тому ми витрачаємо так багато часу і коштів на подальше навчання нашого обслуговуючого персоналу по всьому світу. Сучасні тренінги і семінари проводяться в наших повністю обладнаних локальних навчальних центрах, розширюються завдяки подальшим курсам, які проводяться в регіональних офісах; працівники проходять навчання, щоб стати досвідченими спеціалістами в різних галузях обслуговування відповідно до своїх можливостей і інтересів. На додаток до наших тренінгів ми пропонуємо дилерам вичерпний комплект тренінгів в режимі онлайн. І це корисно не тільки для технічних спеціалістів. Ви також отримуєте швидкий і ефективний ремонт, який гарантує задоволення потреб клієнта.

КИЇВ, УКРАЇНА
Офіси Case IH Україна і Молдова

САНКТ-ВАЛЕНТИН, АВСТРІЯ
Головний офіс підрозділу Європи, Близького Сходу та Африки

5 ДИЛЕРІВ В УКРАЇНІ ТА МОЛДОВІ

Дилерська мережа Case IH забезпечить всю необхідну підтримку, щоб Ви продовжували працювати.
Знайдіть найближчого дилера на сайті: www.caseih.com/ua

600
AFS
CASE IH
QUADTRAC

STEIGER / QUADTRAC

ПРОДУКТИВНІСТЬ. ПОТУЖНІСТЬ В ОСНОВІ РОСЛИННИЦТВА.

Трактори Quadtrac та Steiger - це велетні продуктивності, які забезпечують найвищу тягову потужність для великої робочої ширини. Двигуни серії тракторів Steiger та Quadtrac розроблені для отримання максимальної потужності і обладнані системою управління потужністю двигуна, що забезпечує, за необхідності, ще до 62 додаткових кінських сил для роботи на горбистих полях і крутих схилах, завдяки чому задовольняє найвищі вимоги до потужності ВВП і гідравлічної системи сучасного більш великого та більш продуктивного причіпного обладнання.

ДВИГУН - ЦЕ СЕРЦЕ НАЙБІЛЬШ ПОТУЖНОГО ТРАКТОРА В ГАЛУЗІ.

Система управління потужністю двигуна Engine Power Management забезпечує до 62 додаткових кінських сил, надаючи до 10% додаткової продуктивності.



ГІДРАВЛІКА ТА ВВП, ЩО ДОЗВОЛЯЮТЬ ОТРИМАТИ МАКСИМАЛЬНИЙ ВРОЖАЙ.

Варіант комплектації з можливістю використання до восьми виносних гідравлічних клапанів, продуктивністю до 428 літрів на хвилину. Такий гідравлічний потік покриває потреби навіть найпотужнішого посівного обладнання в галузі. Також доступний варіант комплектації з триточковою навіскою.

НАДМІЦНА РАМА ДЛЯ НАЙБІЛЬШ ВИМОГЛИВОЇ РОБОТИ.

Оптимальне зчеплення з землею за будь-яких умов з мінімальним тиском на ґрунт робить Quadtrac ідеальним трактором для роботи в найважчих умовах.

МОДЕЛІ	QUADTRAC 450	QUADTRAC 500	QUADTRAC 550	QUADTRAC 600
ДВИГУН				
Кількість циліндрів / Рівень викидів	6 / Tier 2			
Робочий об'єм двигуна (л)	12,9			
Номінальна потужність [кВт/к.с.(CV)]	336 / 457	373 / 508	410 / 558	447 / 608
Максимальна потужність при 1900 об/хв [кВт/к.с.(CV)]	309 / 502	410 / 558	451 / 614	492 / 670
Номінальна швидкість обертів двигуна (об/хв)	2 100			
ТРАНСМІСІЯ				
Тип	16/2 Powershift			
ГІДРАВЛІЧНА СИСТЕМА				
Максимальна продуктивність насоса	428	428	428	428

МОДЕЛІ	STEIGER 400	STEIGER 450	STEIGER 500	STEIGER 550	STEIGER 600
ДВИГУН					
Кількість циліндрів / Рівень викидів	6 / Tier 2				
Робочий об'єм двигуна (л)	12,9				
Номінальна потужність [кВт/к.с.(CV)]	298 / 406	336 / 457	373 / 508	410 / 558	447 / 608
Максимальна потужність при 1900 об/хв [кВт/к.с.(CV)]	328 / 446	369 / 502	410 / 558	451 / 614	492 / 670
Номінальна швидкість обертів двигуна (об/хв)	2 100				
ТРАНСМІСІЯ					
Тип	16/2 Powershift				
ГІДРАВЛІЧНА СИСТЕМА					
Максимальна продуктивність насоса	216 / 428 (опція)				

CASE IH
340
MAGNUM

НОВИЙ MAGNUM

ПРОДУКТИВНІСТЬ ЗАБЕЗПЕЧУЄ ВИСОКІ ПРИБУТКИ.

Вперше запущена в 1987 році, серія Magnum еволюціонувала упродовж 28 років, щоб стати вибором №1 великої кількості фермерів, які вимагають найкращого. Новий трактор Magnum долає кожне завдання швидко і ефективно, надійно забезпечуючи вражаючу продуктивність день за днем. Маючи велику потужність і ефективність, покращений комфорт і інтуїтивне управління, новий Magnum підіймає продуктивність до нових висот і скорочує затрати власника.

ПОТУЖНІСТЬ І ПРОДУКТИВНІСТЬ, ЯКІ ЛІДИРУЮТЬ В ПОЛІ.

Двигуни Magnum об'ємом 8,7 літрів, з 6 циліндрами, паливною системою високого тиску, турбонагнітачем та проміжним охолодженням розроблені для ефективного забезпечення величезної потужності, а система управління потужністю двигуна надає саме таку потужність, яка необхідна, і тоді, коли це необхідно.

НАРОДЖЕНИЙ БУТИ МІЦНИМ

З новим трактором Magnum Ви можете розраховувати на вантажопідйомність задньої навіски 10 200 кг, повністю інтегровану передню навіску з вантажопідйомністю 5 тон, а також можливість додати опціональний передній ВВП. Для роботи з великим причепним обладнанням встановлено гідравлічний насос twin-flow продуктивністю 282 л/хв.

РОЗРОБЛЕНИЙ ДЛЯ ВАШОГО УСПІХУ

Новий зовнішній вигляд Magnum включає нову конструкцію даху і нову опцію світлодіодного освітлення, щоб забезпечити ідеальне освітлення для роботи вночі. Крім цього, система всмоктування повітря двигуна переміщена в ліву частину кабіни для забезпечення кращої продуктивності очищення повітря. З правого боку в паливний бак були вбудовані сходинки, щоб полегшити доступ для очищення вікон кабіни.

МОДЕЛІ	MAGNUM 280	MAGNUM 310	MAGNUM 340
ДВИГУН			
Кількість циліндрів / Рівень викидів		6 / Tier 2	
Робочий об'єм двигуна (л)		8,7	
Номінальна потужність - Power Management [кВт/к.с.(CV)]	232 / 315	255 / 347	276 / 375
Номінальна потужність [кВт/к.с.(CV)]	206 / 280	229 / 311	250 / 340
Максимальна потужність [кВт/к.с.(CV)]	232 / 315	255 / 347	275 / 374
Максимальна потужність з Power Management [кВт/к.с.(CV)]	258 / 351	261 / 382	301 / 409
Номінальна швидкість обертів двигуна (об/хв)		2 000	
ТРАНСМІСІЯ			
Тип		Трансмісія Full Powershift з Powershuttle	
Кількість стандартних швидкостей Ходозменшувач 40 км/год	23 x 6	23 x 6	23 x 6
Кількість стандартних швидкостей 40 км/год	18 x 4	18 x 4	18 x 4
ТРИТОЧКОВА НАВІСКА			
Максимальна вантажопідйомність (кг)	9 130	10 200	10 200

CASE IH
180
CASE IH
gerant

PUMA

ВИВІЛЬНІТЬ МАКСИМАЛЬНУ ЕФЕКТИВНІСТЬ І НЕПЕРЕВЕРШЕНУ ПРОДУКТИВНІСТЬ.

Трактори серії Puma™ спеціально створені для забезпечення найвищої продуктивності. Модельний ряд тракторів Puma включає три машини потужністю від 158 до 213 к.с., які забезпечують необхідну потужність для виконання завдань з основного обробітку ґрунту, культивації, посіву та перевезення вантажів. Незалежно від того, чи то весняні, чи осінні польові роботи, чи транспортування, відмінне співвідношення потужності та ваги тракторів Puma забезпечить оптимальну потужність для досягнення максимальної продуктивності і економію палива.

ВИЩА ПРОДУКТИВНІСТЬ. БІЛЬША РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ.

Система управління потужністю двигуна забезпечує стабільну продуктивність, підвищуючи потужність двигуна в важких умовах. Номінальна потужність ваших тракторів може бути додатково збільшена ще на 37 к.с.!

БІЛЬШЕ КОНТРОЛЮ. МЕНШЕ ВТОМИ.

Ергономічне розташування органів управління для забезпечення максимального комфорту. Завдяки багатофункціональному підлокітнику Multicontroller™ всі ключові функції трактора завжди знаходяться під рукою.

ПРОСТОТА. ПОТУЖНІСТЬ. ПОВНИЙ КОНТРОЛЬ.

Трансмісія з функцією Full Powershift забезпечує плавне м'яке перемикання передач з нуля до 40 або 50 км/год. Передачі ходозменшувача пропонують додаткові 10 швидкостей від 225 м/год до 1,6 км/год при швидкості двигуна 2 200 об/хв.

МОДЕЛІ	PUMA 155	PUMA 180	PUMA 210
ДВИГУН			
Кількість циліндрів / Рівень викидів	6 / Tier 3		
Робочий об'єм двигуна (л)	6,7		
Номінальна потужність - Power Management [кВт/к.с.(CV)]	135 / 183	160 / 218	175 / 238
Номінальна потужність [кВт/к.с.(CV)]	116 / 158	134 / 182	157 / 213
Номінальна швидкість обертів двигуна (об/хв)	2 200		
Максимальна потужність [кВт/к.с.(CV)]	124 / 169	147 / 200	164 / 223
Максимальна потужність Power Management [кВт/к.с.(CV)]	142 / 193	172 / 234	178 / 242
ТРАНСМІСІЯ			
18x6 Semi- / Powershift 40 км/год	•	-	-
18x6 Full Powershift 40 км/год	-	•	•
ТРИТОЧКОВА НАВІСКА			
Макс. вантажопідйомність (кг) - Стандарт/опція	6 687 / 8 257	8 647 / 10 460	

• Стандартне обладнання - Не доступно

MAXXUM

МАКСИМАЛЬНА БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ. БАГАТОЦІЛЬОВА РОБОЧА МАШИНА.

Потужний, багатофункціональний і економічний, трактор Maxxum є багатоцільовою машиною, яка пропонує Вам ще більше можливостей. Більше гнучкості завдяки діапазону опцій для забезпечення ваших потреб. Більше комфорту і маневреності, щоб Ви продовжували рух. Більше високопродуктивних характеристик для максимізації ефективності. А також більше простоти для полегшення обслуговування.

ВИЗНАЧНА ЕРГОНОМІКА. ПРЕКРАСНА ОГЛЯДОВІСТЬ.

Кабіна SurroundVision тракторів Maxxum забезпечує багато місця для ніг, кондиціонування повітря, подвійні дверцята, що широко відкриваються, а також основний пристрій із зручними в користуванні функціями.

ПОТУЖНА ГІДРАВЛІКА.

Гідравлічна система, зчіпка і ВВП тракторів Maxxum забезпечують потужність, багатофункціональність і зручну експлуатацію незалежно від завдання. Два насоси дозволяють одночасно виконувати функції кермового управління і гідравлічної системи, не жертвуючи при цьому продуктивністю.

МОДЕЛІ	MAXXUM 125
ДВИГУН	
Кількість циліндрів / Рівень викидів	6 / Tier 3
Робочий об'єм двигуна (л)	6,7
Номінальна потужність [кВт/к.с.(CV)]	93 / 126
Номінальна швидкість обертів двигуна (об/хв)	2 200
ТРАНСМІСІЯ	
Стандарт	Трансмісія Hi/Lo Powershift 24F / 24R
Опціонально	Трансмісія Semi Powershift 16F / 16R
ТРИТОЧКОВА НАВІСКА	
Макс. вантажопідйомність (кг) - Стандарт/опція	5994

FARMALL JX

ВИСОКА ПОТУЖНІСТЬ.

Завдяки своїй економічності, не втрачаючи, однак, при цьому достатньої потужності і надійності, трактори Farmall JX забезпечують чудове співвідношення ціна-якість. Трактори Farmall JX оснащені двигунами з турбонаддуванням і проміжним охолодженням для забезпечення максимальної потужності при зниженій витраті палива. Завдяки підвищенню крутного моменту до 30% потрібно менше перемикати передачі, що забезпечує підвищену ефективність, а результати роботи говорять самі за себе.

НАВАНТАЖУВАЧІ, ЩО ПІДХОДЯТЬ ДЛЯ ВСІХ ЗАВДАНЬ.

Трактори серії Farmall JX можна додатково оснастити навантажувачем з ковшем, який встановлюється на заводі, що пропонує багато переваг з економії часу і зусиль і є ідеальним для застосування в тваринництві.

ВИСОКОПОТУЖНА ГІДРАВЛІКА ТА ВВП.

Трактори Farmall JX обладнані гідросистемою з відкритим центром з продуктивністю 40,1 л/хв або додатковим насосом високої продуктивності 51,7 л/хв, також може бути встановлено до трьох задніх виносних клапанів. Максимальна вантажопідйомність задньої навіски становить 4 700 кг. В стандартній комплектації поставляється ВВП на 540/1000 об/хв разом з ВВП з прив'язкою до ходової швидкості.

МОДЕЛІ	FARMALL 110 JX
ДВИГУН	
Кількість циліндрів / Рівень викидів	4 / Tier 3
Робочий об'єм двигуна (л)	3,9
Номінальна потужність [кВт/к.с.(CV)]	81 / 110
Номінальна швидкість обертів двигуна (об/хв)	2 300
ТРАНСМІСІЯ	
Трансмісія 12x12 Synchro Shuttle™ (30 км/год)	•
Гідравлічна трансмісія 12x12 Powershuttle (30 км/год)	∘
ТРИТОЧКОВА НАВІСКА	
Максимальна вантажопідйомність (кг)	4 700

• Стандартне обладнання ∘ Додаткове обладнання - Не доступно

9240
AFS
CASE IH
AXIAL-FLOW
CASE IH 4412F
CASE IH

AXIAL-FLOW® СЕРІЯ 240

ВДАЛИЙ СЕЗОН ЗБИРАННЯ ВРОЖАЮ.

Комбайни Axial-Flow® 7240, 8240 і 9240 створені для найбільших ферм, найкрупніших підрядників, високих врожаїв і найбільш вимогливих власників та операторів – а також для найнижчих виробничих витрат в кожному з випадків. Ці комбайни створено на основі перевіреного принципу однороторної технології Axial-Flow® та пов'язаних із ним переваг; ретельний обмолот сприяє зменшенню збитків і водночас забезпечує найделікатнішу обробку зерна.

ПРАГНЕННЯ ДО ДОСКОНАЛОСТІ

Збільшена потужність двигуна відповідає вимогам великих сучасних ферм і компаній для надання послуг: високошвидкісне збирання врожаю, підвищена продуктивність обмолоту і здатність стабільно працювати навіть в найскладніших умовах. Крім цього, зі збільшеною ємкістю зернового бункеру у вас буде більше часу для управління процесом розвантаження.

МАКСИМАЛЬНА ЯКІСТЬ ЗЕРНА

Для комбайнів нової серії 240 перевірена часом однороторна конструкція була покращена за допомогою нової конфігурації бичів молотильного барабану, щоб забезпечити більшу пропускну здатність і якісний обмолот, особливо в умовах високої врожайності. М'який обмолот гарантує найкращу якість кожного зернятка, яке попадає в зерновий бункер.

СИСТЕМА ОЧИЩЕННЯ

Комбайни Axial-Flow® серії 240 розроблені для того, щоб збирати велику кількість чистого, неушкодженого зерна в бункер, і робити це швидко. Ми знаємо, що як тільки рослини визріли і готові для збирання, Вашим пріоритетним завданням є якомога швидше зібрати їх з поля.

МОДЕЛІ	AXIAL-FLOW® 7240	AXIAL-FLOW® 8240	AXIAL-FLOW® 9240
ДВИГУН			
Кількість циліндрів / Рівень викидів	6 / Tier 2		
Робочий об'єм двигуна (л)	11,1	12,9	15,9
Номінальна потужність [кВт/к.с.(CV)]	317 / 425	365 / 496	410 / 557
ОБМОЛОТ / СЕПАРАЦІЯ			
Діапазон швидкості ротора (об/хв)	220 - 1 180 (3 діапазони)	250 - 1 180 (3 діапазони)	231 - 1 180 (3 діапазони)
Загальна площа обмолоту та сепарації (м²)	2,98		
СИСТЕМА ОЧИЩЕННЯ			
Загальна поверхня решіт під обдувом (м²)	6,5		
БУНКЕР ДЛЯ ЗЕРНА / РОЗВАНТАЖЕННЯ			
Місткість зернового бункера (л)	11 100	14 440	
Швидкість розвантаження стандартна / підвищеної потужності (л/с)	113 / 141		113 / 159

7140
AFS
CASE IH
AXIAL-FLOW
CASE IH

AXIAL-FLOW® СЕРІЯ 140

ПРОДУКТИВНІСТЬ НОВОГО РІВНЯ.

Комбайни Axial-Flow® 5140, 6140 і 7140 розроблено для задоволення потреб найвибагливіших середніх та великих фермерських господарств: зі значним посиленням зернових транспортерів і підвищеною потужністю моделей 6140 та 7140 усі ці комбайни забезпечують високу ефективність. Ці комбайни створено на основі потужних двигунів FPT Tier 2 і перевіреного принципу однороторної технології Axial-Flow® та пов'язаних із ним переваг; ретельний обмолот сприяє зменшенню збитків і водночас забезпечує найделікатнішу обробку зерна.

ВІДМІННА ЯКІСТЬ ЗЕРНА ЗАВДЯКИ РОТОРНИМ ІННОВАЦІЯМ

Після впровадження більше трьох десятиріч тому Axial-Flow® завжди був справжнім роторним комбайном. Ця перевірена часом, проста, але ефективна конструкція постійно забезпечує відмінну якість зерна і високу продуктивність.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ СТАЄ ЩЕ ПРОСТІШИМ

Технічне обслуговування є швидким і простим, причому більшість операцій Ви зможете виконати з рівня ґрунту завдяки відмінному доступу до основних зон: гідравлічної системи, акумуляторів, фільтрів і зернового бункера, а також бокових дверцят для огляду. Використано менше ременів і ланцюгів для регулювання, що подовжує термін безвідмовної експлуатації.

ЛЕГКЕ УПРАВЛІННЯ

Комбайни Axial-Flow® вже давно відомі завдяки своїй простоті. В той час, коли наші машини і технології пройшли довгий шлях за останні три з половиною десятиліття, не змінилася тільки одна річ - це наша вірність принципам простоти і успіху - в експлуатації, в обслуговуванні, в управлінні машиною.

МОДЕЛІ	AXIAL-FLOW® 5140	AXIAL-FLOW® 6140	AXIAL-FLOW® 7140
ДВИГУН			
Кількість циліндрів / Рівень викидів	6 / Tier 2		
Робочий об'єм двигуна (л)	6,7	8,7	
Номінальна потужність [кВт/к.с.(CV)]	198 / 265	260 / 348	280 / 375
ОБМОЛОТ / СЕПАРАЦІЯ			
Діапазон швидкості ротора (об/хв)	250 - 1 150 (3 діапазони)		
Загальна площа обмолоту та сепарації (м²)	2,8		
СИСТЕМА ОЧИЩЕННЯ			
Загальна поверхня решіт під обдувом (м²)	5,52		
БУНКЕР ДЛЯ ЗЕРНА / РОЗВАНТАЖЕННЯ			
Місткість зернового бункера (л)	8 800	10 570	
Швидкість розвантаження (л/с)	88	113	

ЖАТКИ

НАЙБІЛЬШИЙ ВИБІР ЖАТОК ДЛЯ НАЙВИЩИХ ВРОЖАЇВ.

Прості надійні конструкції жаток Case IH забезпечують стабільну продуктивність і довговічність, незалежно від виду рослин або умов. Так само, як і комбайни, що йдуть за ними, жатки Case IH прості в налаштуванні і регулюванні, інтуїтивно прості в управлінні і допомагають подати більше високоякісного зерна в бункер. Жатки шириною 13,7 метрів забезпечують стабільну подачу зернової маси, що відповідає високій продуктивності наших машин.

КУКУРУДЗЯНІ ЖАТКИ

Моделі: 4406; 4408; 4412

Серія 4400 доступна
ширина міжряддя 70 см
(від 6 до 12 рядків)

- Ефективний контроль жатки для максимальної продуктивності: 4 ножі на кожному вальці - відмінне керування за допомогою підвідного ланцюга.
- Ефективне очищення качана кукурудзи: регульовані відривні пластини, що регулюються за кабіни.

ЖОРСТКІ ЗЕРНОВІ ЖАТКИ

Моделі: 2030
Довжина (м): 6,1: 7,3; 9,1
Модель: 3050 Varicut:
Довжина (м) 6,1; 6,7; 7.,6; 9,1; 10,6; 12,5

В основному використовується при збиранні дрібнозернових рослин та рису, але також застосовується для збирання іншого насіння, бобів і бобових рослин.

- Висока швидкість подачі і прості, ефективні приводи. Копіри на повну ширину жатки.
- Швидке приєднання: фіксація одним важелем, гідравлічна швидкозмінна муфта і одне електричне з'єднання, все виконується з одного і того ж місця.
- Високоефективне зрізування: посилений, швидкісний привід ножа – 1 150 зрізів/хв. Болтові ножові секції і запасний ніж входять в стандартну комплектацію.
- Довжина ріжучого бруса змінюється безступенево на 575 мм, це разом з швидкістю привода ножа в 1 150 зрізів на хвилину забезпечує відмінну продуктивність і збирання різноманітних культур.

ЗЕРНОВІ ЖАТКИ FLEX

Модель: 3020
Довжина (м): 6,1; 7,6: 9,1; 10,6

- Тиск різального апарату можна регулювати, зберігаючи при цьому широкий діапазон гнучкості, щоб збільшити збереження зерна.
- Запатентована система кріплення пальців шнеку не дозволяє поламаним пальцям потрапити в похилу камеру.
- Система флотації різального апарату TerraFlex краще повторює контури ґрунту.
- Посилений одинарний привід ножа або опціональний подвійний ножовий привід на моделях довжиною 9,1 і 10,6 м.

ЖОРСТКІ І ГНУЧКІ СТРІЧКОВІ ЖАТКИ

Модель: 3152 (жорстка),
Довжина (м): 10,6;
12,2; 13,7
Модель: 3162 (гнучка),
Довжина (м): 10,6: 12,2; 13,7

Новий посилений привід ножа CentraCut™ створює рівномірне навантаження по всій довжині жатки, зменшуючи загальну вагу і вібрацію.

- Ексцентрикове мотовило з шістьма планками підіймає рослини над різальним апаратом до ременя стрічкової жатки, щоб покращити збереження зерна і його якість.
- Просте налаштування і технічне обслуговування
- Привід ножа CentraCut™ - це потрійна сила зрізання у порівнянні з одинарним приводом і подвійна сила зрізання у порівнянні з подвійним приводом.

Система копіювання різального апарату TerraFlex™ повторює контури ґрунту.

СЕРІЯ LB 4 - ВЕЛИКІ ТЮКОВІ ПРЕС-ПІДБИРАЧІ

ІДЕАЛЬНИЙ ТЮК ШВИДШЕ, НІЖ ЗА 60 СЕКУНД.

Незалежно від культури - легке сіно, суха солома або зів'ялі кормові рослини з довгими, короткими або ламкими стеблинами, великі прес-підбирачі LB стабільно формують правильний тюк в ідеальному стані для підстелення або годування худоби. Завдяки трьом моделям в лінійці і ножам для подрібнення різних культур Ви можете обрати необхідну систему подрібнення і розміри тюка, які підходять для операцій на Вашій фермі.

ПОВНІСТЮ ІНТЕГРОВАНА НАДІЙНІСТЬ

Перевірена і надзвичайно надійна система подвійного вузлов'яза на нових машинах пропонує нову систему очищення стисненим повітрям, щоб забезпечити надійність, підтримуючи вузлов'язи чистими від пилу та рослин.

ПРОСТЕ І ЛЕГКЕ ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ.

Прес-підбирачі LB від Case IH були розроблені для забезпечення безперебійної роботи упродовж багатьох сезонів, а також для мінімального технічного і сервісного обслуговування. Прямий доступ до всіх головних компонентів забезпечений завдяки панелям, що широко відкриваються догори за допомогою газових стійок.

МОДЕЛІ	LB 334	LB 424	LB 434
ГАБАРИТИ ТЮКА			
Ширина і висота (см)	80 x 90	120 x 70	120 x 90
Максимальна довжина (см)	260		
ПІДБИРАННЯ			
Ширина, робоча (DIN 11220) (м)	1,98	2,23	
ТИП ПОДАВАЛЬНОГО МЕХАНІЗМУ			
Версія з подвійним подрібнювачем	2 пакувальних вил, 6 одинарних пальців	3 пакувальних вил, 9 одинарних пальців	3 пакувальних вил, 9 одинарних пальців
Версія з потрійним подрібнювачем	3 пакувальних вил, 6 одинарних пальців	Н.Д.	Н.Д.
Версія з роторним подрібнювачем	Ширина ротора 800 мм, W-подібне розташування пальців	Ширина ротора 1200 мм, W-подібне розташування пальців	Ширина ротора 1200 мм, W-подібне розташування пальців

СЕРІЇ RB 4/RB 5 - РУЛОННІ ПРЕС-ПІДБИРАЧІ

ТЮКИ ІДЕАЛЬНОЇ ФОРМИ

Сучасне землеробство перш за все вимагає ефективності і продуктивності. Обробка грунту має відбуватися невдовзі після збирання врожаю, отже, Ви маєте швидко зібрати цінний врожай і зберегти його якість; що Вам потрібно - це швидке пресування з високою і постійною щільністю, і саме це роблять прес-підбирачі Case IH зі змінною камерою.

ВИСОКА ПРОДУКТИВНІСТЬ НА ВСІХ ВИДАХ КУЛЬТУР

Незалежно від культури, від типу соломи або силосу з нашими рулонними прес-підбирачами RB Ви закінчите обробку поля за мінімум часу. Ви можете обрати підбирач Rotor Feeder або Rotor Cutter, обидва з них мають унікальну W-подібну конструкцію ротора, яка оптимізує потік культур в будь-яких умовах.

ЩІЛЬНО ЗАПАКОВАНІ І ГОТОВІ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ

Швидка і ефективна система пакування сіткою цілком охоплює тюк сіткою, покриваючи його краї. Навіть коли рослини вологі, зів'ялі або сухі, прес-підбирач RB буде кожного разу забезпечувати довговічні погодостійкі тюки.

	СЕРІЯ RB 4					СЕРІЯ RB 5			
МОДЕЛІ	**RB344 РОТОРНИЙ ПІДБИРАЧ**	**RB344 РОТОРНИЙ ПОДРІБНЮВАЧ / ПАКУВАЛЬНИК ДЛЯ СИЛОСУ**	**RB454 ПАКУВАЛЬНИК / ПАКУВАЛЬНИК ПІДБИРАЧА**	**RB544**	**RB544 ПАКУВАЛЬНИК ДЛЯ СИЛОСУ**	**RB455 ПОДАВАЛЬНИЙ МЕХАНІЗМ**	**RB455 РОТОРНИЙ ПОДРІБНЮВАЧ**	**RB465 ПОДАВАЛЬНИЙ МЕХАНІЗМ**	**RB465 РОТОРНИЙ ПОДРІБНЮВАЧ**
ГАБАРИТИ ТЮКА									
Ширина (см)	120		120	122		120			
Діаметр (см)	125		від 90 до 150	125		від 90 до 150		від 90 до 180	
ПІДБИРАЧ									
Ширина (м)	2,00		2,05	2,10		2,05 або 2,35			
ПОДАЧА									
Тип подавального механізму	Ротор з одинарними пальцями	Ротор з подвійними пальцями	Вила з подвійним кривошипом	Ротор з подвійними пальцями		Подавальний механізм з лопатями	Ротор	Подавальний механізм з лопатями	Ротор

4430
CASE IH
PATRIOT
CASE IH

ОБПРИСКУВАЧІ СЕРІЇ PATRIOT

ОТРИМАЙТЕ МАКСИМУМ ВІД КОЖНОЇ РОСЛИНИ.

Вам потрібен обприскувач, який можна було б у будь-який момент вивести в поле, як тільки з'явиться вікно для польових робіт. Ви бажаєте, аби він гарантував Вам якісну, точну обробку кожного клаптика землі та працював рівно і надійно протягом всього сезону, сезон за сезоном. Це те, заради чого були розроблені сучасні обприскувачі Patriot, котрі оснащені всіма можливими інструментами, що можуть знадобитися Вам у роботі. Ці технології, конструкторські розробки та досвід поєднані для того, щоб зберігати рослини здоровими та максимально збільшувати потенціал врожаю.

ХАРАКТЕРНИЙ ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД. НЕПЕРЕВЕРШЕНА ПРОДУКТИВНІСТЬ

Конфігурація машини з "кабіною спереду, двигуном позаду" надає обприскувачам Patriot від компанії Case IH характерного зовнішнього вигляду та перевагу у продуктивності роботи. Така конструкція рівномірно розподіляє статичну вагу кабіни і двигуна на передню та задню осі. Динамічна вага баку з препаратами зосереджена в центрі машини, таким чином, вага розподіляється більш рівномірно, коли бак повний, а штанги винесені.

НАСКІЛЬКИ ШИРОКИМ Є АСОРТИМЕНТ ШТАНГ? ДОСТАТНЬО ШИРОКИМ.

Case IH пропонує вибір зі штанг різної ширини та комплектації, що зможуть ідеально підійти для будь-якого типу робіт - кожна з них виготовлена на основі надійної та жорсткої конструкції з паралелограмним кріпленням до рами обприскувача, яка гарантує багаторічну надійну службу. Удосконалена конструкція штанги та підвіски штанги забезпечують неперевершену міцність без надмірного збільшення їх ваги, а також широкий діапазон регулювання висоти розпилення для обробки різних видів рослин за різних умов при одночасному утриманні штанги у фіксованому положенні на будь-якій швидкості.

ПЕРЕХІД НА НОВИЙ РІВЕНЬ ТОЧНОСТІ.

За допомогою додаткових вдосконалених систем обприскування AIM Command можна максимально збільшити ефективність обприскувача Patriot за рахунок оптимізації параметрів норми внесення та розміру крапель при кожному обприскуванні на будь-якій частині поля. За допомогою AIM Command оператор може збільшити швидкість обприскування, підвищити якість внесення та домогтися рівномірного покриття.

МОДЕЛІ	PATRIOT 3230	PATRIOT 3330	PATRIOT 4430
ДВИГУН			
Кількість циліндрів / Рівень викидів	6 / Tier 3		6 / Tier 2
Робочий об'єм двигуна (л)	6,7		8,7
Номінальна потужність [кВт/к.с.(CV)]	164 / 220	186 / 250	243 / 325
Швидкість руху (км/год)	48		
ОБПРИСКУВАННЯ			
Розмір баку (л)	3 028	3 785	4 542
Відстань між форсунками	50 см		
ШТАНГА			
Довжина (м)	18,3/27,4 або 18,3/30.,5 з самовирівнюванням	18,3/27,4, 18,3/30,5, або 18,3/27,4/36,5 з самовирівнюванням	

ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ ТА ПОСІВУ

ВЕЛИКІ ВРОЖАЇ ПОЧИНАЮТЬСЯ САМЕ ТУТ.

Обладнання для обробітку ґрунту і посіву від компанії Case IH - це розумний вибір, який допоможе Вам максимально збільшити ефективність та продуктивність в цілому, підвищуючи Ваш прибуток одночасно з якістю ґрунту. Маючи більш ніж сто років досвіду, ми залишаємося лідером в галузі обладнання для обробітку ґрунту - у дослідженнях, технології, розробці та виробництві. Купуючи обладнання для обробітку ґрунту і посіву від компанії Case IH, Ви можете бути впевнені, що зробили зважену, розумну інвестицію, результатом якої буде збільшення продуктивності.

МАКСИМАЛЬНИЙ ОБРОБІТОК ГРУНТУ З КОЖНИМ ПРОХОДОМ

Завдяки спеціальній технології обробки дискові борони Case IH True-Tandem™ забезпечують рівномірний і легкий обробіток ґрунту по всій ширині за один прохід. Дискові борони True-Tandem™ прекрасно підходять для основного обробітку ґрунту, підготовки ґрунту до посіву чи перемішування рослинних залишків та добрив з ґрунтом, а також вирізняються своєю довговічністю та низькими затратами на експлуатацію.

ДИСКОВІ БОРОНИ

МОДЕЛІ	TRUE-TANDEM 335 TURBO	TRUE-TANDEM 375
Робоча ширина (м)	від 6,7 до 10,4 (5 моделей)	від 6,8 до 11,2 (6 моделей)
Робоча глибина (мм)	від 25 до 64	від 76 до 152
Діаметр диска (мм)	510	610
Відстань між дисками (мм)	190	229

ЗДОРОВІШИЙ ҐРУНТ, БІЛЬШІ ПРИБУТКИ

Важливим завданням обробітку ґрунту є механічне усунення існуючого горизонту ущільнення, щоб забезпечити накопичення вологи та оптимальний розвиток рослин. Дисковий глибокорозпушувач Case IH Ecolo-Tiger відмінно справляється з цим завданням, руйнуючи глибокі ущільнення ґрунту, а завдяки великому діаметру дисків добре змішує пожнивні рештки з ґрунтом на глибину до 18 см. Ecolo-Tiger характеризується витривалістю в складних умовах та багатофункціональністю, здатною забезпечити всі Ваші потреби.

ДИСКОВІ ГЛИБОКОРОЗПУШУВАЧІ

МОДЕЛІ	ECOLO-TIGER 530C	ECOLO-TIGER 730C	ECOLO-TIGER 875
Робоча ширина (м)	3,8	5,3	4,3; 5,5: 6,7 або 7,9
Діаметр дисків (см)	61	61	61
Кількість стійок	5	7	7; 9: 11 або 13
Відстань між стійками (мм)	762	762	610

ПОЛЬОВІ КУЛЬТИВАТОРИ

МОДЕЛІ	TIGER MATE 200 (ОДНОКРАТНЕ СКЛАДАННЯ)	TIGER MATE 200 (ПОДВІЙНЕ СКЛАДАННЯ)
Робоча ширина (м)	від 5,6 до 11,1	від 12,3 до 18,4
Кількість рядів лап	5	5
Відстань (мм) між лапами	152	
Кількість лап	від 37 до 77	від 77 до 121

ПЕРЕДПОСІВНИЙ ОБРОБІТОК ҐРУНТУ З ВІДМІННИМ ВРОЖАЄМ

Польовий культиватор Tiger-Mate® 200 від Case IH створює рівномірне посівне ложе, яке забезпечує оптимальне середовище для зростання рослин.

МАШИНИ ДЛЯ ВНЕСЕННЯ ДОБРИВ

МОДЕЛІ	NUTRI-PLACER 930	NUTRI-TILLER 950
Робоча ширина (м)	11,4 / 12,2	12,2
Відстань між рядками (мм)	51	76
Тип робочих стійок	Підпружинені комбіновані для роботи у важких умовах	Пружинна опора з високим кліренсом
Регулювання глибини	Одноточкова гідравлічна система	

ВНЕСЕННЯ ДОБРІВ ДЛЯ ЗБІЛЬШЕННЯ ВРОЖАЙНОСТІ

Збільшіть прибутки від використання добрив та підтримуйте стан ґрунту на відповідному рівні за допомогою машин для внесення добрив Nutri-Placer 930, а також Nutri-Tiller 950.

ПНЕВМАТИЧНІ ПОСІВНІ КОМПЛЕКСИ

ВАРІАНТИ ДЛЯ БУДЬ-ЯКОГО ҐРУНТУ І СПОСОБУ ПОСІВУ

Компанія Case IH має репутацію постачальника точних та надійних пневматичних сівалок, які підвищують прибуток виробників. Наші пневматичні бункери та пневматичні дискові сівалки гарантують точність виконання всіх своїх задач. Від найкращих дисколапових сошників систем до запатентованого низхідного дозатора пневматичного бункера та монітора кабіни - кожна пневматична сівалка від Case IH спроектована для максимально точного внесення. Завдяки цьому посіви дружно проростають, швидше проявляється рослинний покрив, а урожай повністю розкриває свій потенціал.

ПНЕВМАТИЧНА СІВАЛКА ДЛЯ РІЗНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПОСІВУ

Серія пневматичних сівалок Precision Disk від Case IH пропонує розміри, конфігурацію і точність відповідно до Ваших потреб. Окрім цього, велика ємкість бака, а також великі, прості в використанні шнеки означають меншу кількість зупинок і швидше заповнення. Завдяки цьому ви можете засівати більше гектарів кожного дня.

НАДІЙНИЙ ПОСІВ СЕЗОН ЗА СЕЗОНОМ

Пневматичні Бункери Case IH Precision Air® подають насіння та добрива з бункера до сівалки, використовуючи запатентовану технологію низхідного дозатора для рівномірного розподілу продукту. Органи контролю повітряних клапанів на кожному дозаторі дозволяють точно розраховувати витрати продукту. Відслідковувати та керувати всіма системами можна з кабіни. А міцна широкопрофільна рама в поєднанні з асортиментом шин гарантує високу прохідність та стабільність на будь-якому покритті.

ПНЕВМАТИЧНІ БУНКЕРИ

МОДЕЛІ	SDX 30	SDX 40
Спосіб посіву	Min-Till / No-Till	
Відстань між рядками (см)	19	19
Подача насіння	Пневматичний бункер	
Робоча ширина, (м)	9,1	12,2

ПНЕВМАТИЧНІ БУНКЕРИ

МОДЕЛІ	PRECISION AIR 2230
Кількість баків	2
Матеріал баку	Сталь
Загальна ємкість (л)	8 104
Розділення баку (л)	3 030 / 5 074

CASE IH
ADX2230
CASE IH
SDX30

AFS® - СИСТЕМИ ТОЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА

ІНТЕГРОВАНА ТОЧНІЧТЬ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ.

Системи точного землеробства AFS® від компанії Case IH лідирують у сфері точного землеробства вже більше десяти років, даючи фермерам можливість керувати повним циклом виробництва сільськогосподарських культур. Інструменти Case IH AFS® містять все необхідне для забезпечення точності до 2,5 см при кожній операції, зменшення числа перекриттів і скорочення виробничих витрат, а також максимальне використання потенціалу Ваших земель.

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ З УПРАВЛІННЯ ПОЛЬОВИМИ РОБОТАМИ AFS

В землеробстві враховується багато показників; важливо зрозуміти, що відбувається і чому. Час керувати польовими роботами на новому рівні, приймаючи рішення на підставі фактів. За допомогою пакета програмного забезпечення з управління польовими даними AFS® від Case IH для кожного поля можна переглядати виконані завдання, досягнуту продуктивність, витрачене під час кожного завдання пальне і, найголовніше, дані про зібраний врожай. Плануйте майбутнє зараз.



РОЗШИРЕНЕ УПРАВЛІННЯ МАШИНОЮ. РІШЕННЯ ДЛЯ ВОДІННЯ МАШИНИ.

Якщо Ви шукаєте засіб інтерактивного налаштування і управляння машиною, сенсорні монітори AFS Pro є ідеальним рішенням: відстежуйте збір врожаю, витрати пального і результати роботи, підключайте зовнішні камери, зберігайте звіти про роботу та керуйте навісним ISOBUS обладнанням. Сенсорні монітори AFS Pro є інтерактивними, повністю персоналізованими і переносимими між машинами Case IH вашого автопарку. Якщо Ви шукаєте систему водіння, ми можемо запропонувати Вам асортимент від курсовказівників з простим підключенням "plug and play" до повністю автоматизованих та інтегрованих рішень.

ТЕЛЕМАТИЧНА СИСТЕМА AFS CONNECT™.

Телематична система Case IH AFS Connect дозволяє власникам та керівникам господарств відстежувати машини і управляти ними з офісу відслідковуючи роботу машин в реальному часі на комп'ютері, за допомогою використання сигналів високоточної навігації GPS і бездротових мереж передачі даних. Аналіз отриманих даних допомагає покращити логістику, скоротити до мінімуму споживання пального і максимально підвищити продуктивність.

⚠ БЕЗПЕКА НІКОЛИ НЕ ШКОДИТЬ!™ Завжди уважно читайте керівництво користувача, перш ніж управляти будь-яким обладнанням. Перед використанням огляньте обладнання й переконайтеся в тому, що воно функціонує належним чином. Дотримуйтеся позначок щодо безпечного використання виробу й використовуйте всі наявні засоби безпеки. Це видання опубліковано для розповсюдження по всьому світу. Стандартне та додаткове обладнання та наявність окремих моделей можуть відрізнятися для різних країн. Case IH залишає за собою право без попереднього повідомлення вносити зміни до дизайну й технічного обладнання в будь-який час, і це не призведе до виникнення будь-яких зобов'язань стосовно внесення змін в обладнання, що було продано раніше. Хоча ми докладаємо максимальних зусиль для забезпечення правильності специфікацій, описів та ілюстрацій у цій брошурі на момент її публікації, ці дані також може бути змінено без попереднього повідомлення. На ілюстраціях може бути зображено додаткове обладнання, а також може бути зображено не все стандартне обладнання. Case IH рекомендує мастила AKCELA™.
Case IH EMEA Brand Communications — Steyrer Strasse 32, 4300, Sankt Valentin, Austria (Австрія) — © CASE IH, 2015 р.
Завітайте до нашого веб-сайту: **www.caseih.com**
CaseIH_Range_Ukraine&Moldova - Код. N. 15UAC8001COM

AFS™
Максимізація ефективності
Управління Вашим парком машин
Підвищення продуктивності
Оптимізація інвестицій
Генерування більших прибутків

Ваш дилер Case IH